

## **Anforderungen an ein Medical Clearing**

### **Allgemeines und Ablauf**

- Testungen erfolgen durch fachkundiges und geschultes Personal
- verwendete Antigentests sind vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zugelassen
- gültige Arbeitsschutzmaßnahmen für Mitarbeitende werden umgesetzt
- Vorgaben der Medizinprodukte-Gesetzgebung werden beachtet
- Medical Clearing erfüllt die gleichen hygienischen Voraussetzungen wie der Rest der Veranstaltung (siehe Checkliste für Hygienekonzepte für Veranstaltungen)
- ein negatives Testergebnis wird von der dienstleistenden Stelle bescheinigt

### **Bei positivem Testergebnis der getesteten Person**

- sofortige räumliche Absonderung der positiv getesteten Person ist vor Ort gewährleistet
- zeitnahe Meldung an das zuständige Gesundheitsamt über den offiziellen Meldeweg ist gewährleistet
- Bestätigung mittels PCR-Test wird angeboten oder der Zugang zu einem PCR-Test wird ermöglicht
- Beförderung der positiv getesteten Person ist über den Individualverkehr (Taxi, persönliche Abholung, etc.) und mit Einhaltung der Infektionshygiene gewährleistet

## Kontakt

---

Dienstleister/in

---

Telefonnummer

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der oben gemachten Angaben.

---

Ort, Datum

---

Unterschrift Antragsteller/in und Dienstleister/in